



# プロリペア テクニカルプロセス

Perm  
パーマ

Straight  
ストレート

Color  
カラー

カウンセリング

毛髪診断によりお客様のダメージレベルを確認します。

プレシャンプー



**カタラーゼ**が還元剤の働きを抑制する、活性酸素を分解・除去します。適量を泡立ててシャンプーしてください。

カタラシャンプー

前処理

ケラローション



ダメージ部分を中心に、ポンプフォーマーで塗布してください。

※ケラチンをより吸着させるために完全ドライをおすすめします。

専用ポンプフォーマー



セラクリーム

ダメージ部分を中心にクリームを薄く塗布してください。

■前処理剤選択の目安

ダメージ補修<ケラチン+塩基性アミノ酸 補給> → ケラローション  
ダメージ進行抑制<18MEA+CMC 補給> → セラクリーム

※ダメージレベル3以上の場合は併用してください。(詳しくはp4~参照して下さい。)

各技術

パーマ施術

ストレート施術

カラー施術

アフターシャンプー

**カタラーゼ**が残留過酸化水素を分解・除去します。施術後、適量を泡立ててシャンプーしてください。



カタラシャンプー

後処理

コロローション



専用ポンプフォーマー

施術によってアルカリに傾いた毛髪を**バッファー成分**と**コラーゲン**の力で、等電点へと戻します。

ポンプフォーマーで施術部分に塗布し、洗い流してください。



ヘマクリーム

**バッファー作用**と同時に、**ヘマチン**の補給を行い、シスチン結合の補強を行います。

クリームを毛髪全体に丁寧に揉み込んでから、洗い流してください。

■後処理剤選択の目安

軽さ & 弾力感 → コロローション  
しっとり & おさまり感 → ヘマクリーム

※ダメージレベルが高い場合は併用をお勧めします。(詳しくはp4~参照して下さい。)

## ■毛髪の状態と履歴の目安■

0



健康毛(新生部)

1



キューティクルが多少剥がれているが、毛髪内部の間充物質は詰まっている状態。  
手触りが少し悪い

〈施術履歴〉ヘアカラー or パーマ 1~2回程度

2



キューティクルが部分的に剥がれ、毛髪内部の間充物質も、少なくなっている状態。  
手触りが悪い。少しからみやすく、パサつきがある。

〈施術履歴〉ヘアカラー or パーマ 3~4回程度

3



キューティクルの大部分が剥がれ落ち、毛髪内部の間充物質が、かなり流出している状態。  
手触りが悪く、からみやすい。枝毛が発生している。強く引っ張ると切れる。

〈施術履歴〉ブリーチ or 縮毛矯正 2~3回程度  
ヘアカラー or パーマ 5回程度

4



キューティクルがほとんど剥がれて、無い状態。毛髪内部の間充物質もほとんど残っていない状態。  
非常にからみやすい。ポーラス毛や枝毛、切れ毛がある。引っ張ると切れる。

〈施術履歴〉ブリーチ or 縮毛矯正 4回以上



# パーマ & カーリング料メニュー

1. カウンセリング

ダメージレベル表を参考に、ダメージ度合を確認してください。

2. プレシャンプー



**カタラシャンプー** 使用

還元剤の働きを抑制する活性酸素を取り除きます。

3. 前処理剤



**ケラローション** 塗布

ダメージ部分を中心にポンプフォーマーで塗布してください。

4. ドライ

※ケラチンを毛髪により吸着させるために完全ドライをお勧めします。

5. ワインディング



ダメージレベル**3**または**4**の場合、**セラクリーム** を使用して、事前にワインディング専用クリームを作り(下図参照)、塗布してからワインディングします。

	使用薬液 1 剤	:	セラクリーム
ダメージレベル3の場合	1 (15g)	:	1 (15g)
ダメージレベル4の場合	1 (10g)	:	2 (20g)

※表示の容量は、ショートが目安使用量です。

※健康毛～ダメージレベル2までの場合、上記クリームは必要ありません。

6. 1 剤塗布

ダメージレベルに関係なく、規定量のパーマ剤またはカーリング料 1 剤を塗布します。

7. 放置

放置タイムは使用薬剤メーカー推奨工程で行ってください。

8. カーリングチェック

9. 中間水洗

※ロッドの水分をふき取る様にタオルドライしてください。

10. 2 剤塗布

※放置タイムは使用薬剤メーカー推奨工程で行ってください。

11. 後処理剤-1



**コラローション** 塗布

ロッドオンしたまま、ポンプフォーマーで塗布します。その後、泡を軽く押しつぶすように、馴染ませてください。(3~5分放置)

12. ロッドアウト

13. プレーンリンス

14. 後処理剤-2



**ヘマクリーム** 塗布

クリームを毛髪全体にいいねいに揉み込んでください。

15. プレーンリンス

# ヘアカラーメニュー

1. カウンセリング      ダメージレベル表を参考に、ダメージ度合を確認してください。

2. 前処理剤



## ケラローション 塗布

ダメージ部分を中心にポンプフォーマーで塗布してください。

3. ドライ      ※ケラチンを毛髪により吸着させるために完全ドライをお勧めします。

4. カラー剤塗布      希望色でカラーリング (OXI 6%使用)



※ 既染部が **ダメージレベル3以上で褪色が激しい場合**、**セラクリーム** を使用して、事前に専用クリームを作り、**既染部にのみ** 塗布します。(下図参照)

セラクリーム	:	1 剤	:	OXI <b>3%</b>
1 (10g)	:	2 (20g)	:	2 (20g)

※表示の容量は、ショートの目安使用量です。

5. 放置      放置タイムは使用薬剤メーカー推奨工程で行ってください。

6. カラーチェック

7. コーミング

8. 後処理剤-1



## コラローション 塗布

ポンプフォーマーで塗布します。その後、泡をつぶすように、ていねいに揉み込んでください。

9. 乳化

10. アフターシャンプー



## カタラシャンプー 使用

残留過酸化水素を分解除去します。

11. プレーンリンス

12. 後処理剤-2



## ヘマクリーム 塗布

クリームを毛髪全体にていねいに揉み込んでください。

13. プレーンリンス



# 縮毛矯正 & ストレートメニュー

1. カウンセリング ダメージレベル表を参考に、ダメージ度合を確認してください。

2. プレシャンプー



**カタラシャンプー** 使用

還元剤の働きを抑制する活性酸素を取り除きます。

3. 前処理剤



**ケラローション** 塗布

ダメージ部分を中心にポンプフォーマーで塗布してください。

4. ドライ

※ケラチンを毛髪により吸着させるために完全ドライをお勧めします。

5. 1剤塗布

※根元1cmは塗布しないでください。



ダメージ部分がレベル**3**または**4**の場合、**セラクリーム** を使用して、事前にダメージ部専用クリームを作り、塗布します。(下図参照)

	1剤 or 軟化剤	セラクリーム
ダメージレベル3の場合	1 (20g)	1 (20g)
ダメージレベル4の場合	1 (10g)	3 (30g)

※表示の容量は、ショートの目安使用量です。

※健康毛またはダメージレベル1~2の場合、上記クリームは必要ありません。

6. 放置

放置タイムは使用薬剤メーカー推奨工程で行ってください。

※クセの度合いや毛量、ダメージレベルに合わせて、新生部、ダメージ部の放置時間を調節してください。

7. 軟化チェック

8. 中間水洗

9. 前処理剤



**ケラローション** 塗布

ダメージ部分を中心にポンプフォーマーで塗布してください。

10. ドライ

※毛髪に水分が残っているとアイロン処理中に蒸気が出るため、必ず**完全ドライ**してください。

11. アイロン処理

※ダメージレベルと薬剤のパワーに合わせて、アイロン温度を調節してください。

12. 2剤塗布

※放置タイムは使用薬剤メーカー推奨工程で行ってください。

13. プレーンリンス

14. 後処理剤



ダメージ部分がレベル**3**または**4**の場合、事前に**コラローション** 塗布。

ポンプフォーマーで作った泡を手に取り、ていねいに揉み込んでください。

そのまま洗い流さず、**ヘマクリーム**を塗布してください。

**ヘマクリーム** 塗布

クリームを毛髪全体にていねいに揉み込んでください。

15. プレーンリンス

# 毛髪補修メニュー 《ヘアリペアメニュー》

1. プレシャンプー



## カタラシャンプー 使用

カタラーゼとローズアップルリーフエキスの相乗効果で、毛髪老化成分である活性酸素を取り除きます。

2. 前処理剤



## ケラローション 塗布

ダメージ部分を中心に、ポンプフォーマーで全頭に塗布して、ケラチンを補給してください。

3. ドライ

※ケラチンを毛髪により吸着させるために完全ドライをお勧めします。



4. 前処理剤



## セラクリーム 塗布

セラミドを髪に補給する為に、ていねいに揉み込んでください。

5. 40℃ 10~20分放置

※乾熱機・湿熱機・ミスト等で行ってください。



6. プレーンリンス



7. 後処理剤-1



## コラローション 塗布

1度上体を起こしてから、ポンプフォーマーで塗布します。コラーゲンが髪に吸着するようように、ていねいに揉み込んでください。(3分程)

※洗い流さないでください。

8. 後処理剤-2



## ヘマクリーム 塗布

ヘマチンが髪に吸着するようように、クリームを毛髪全体にていねいに揉み込んでください。

9. プレーンリンス